Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 06:01

Link do produktu: https://ultraviolsklep.pl/lampa-bakteriobojcza-nbv-8x36-p-bt-p-6.html



Lampa bakteriobójcza NBV 8x36 P BT

Cena brutto	**9 594,00 zł**
Cena netto	**7 800,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**10 dni**
Numer katalogowy	**NBV 8x36 P BT**

Opis produktu

Wielokierunkowa lampa bakteriobójcza NBV 8x36 P BT to wyjątkowo skuteczna lampa UV-C do dezynfekcji powierzchni i powietrza. Wyposażono ją w osiem promienników ultrafioletowych o sumarycznej mocy aż 288 W. Przy tak dużej mocy biobójczej NBV 8x36 P BT zapewnia 99,99% redukcji mikroorganizmów już w kilka sekund. Solidna konstrukcja, wygodny uchwyt do przesuwania urządzenia na mobilnej platformie oraz długi przewód zasilający ułatwiają zastosowanie lampy bakteriobójczej w codziennej dezynfekcji. Projekt oraz wykonanie są owocem pracy i 30-letniego doświadczenia polskich inżynierów z Ultraviol. Wielokierunkowy sterylizator UV-C z uwagi na wyjątkowo dużą moc promieniowania ultrafioletowego został wyposażony w nowoczesny system sterowania obsługiwany przez prostą aplikację na smartfona/tablet - **NBV App** (dla systemu ANDROID) oraz moduł **Bluetooth Switch**. Dzięki temu zdalne włączanie i wyłączanie urządzenia jest bezpieczne i łatwe dla każdego użytkownika. Sterylizator UV-C NBV posiada też czujnik ruchu, który wyłącza promienniki gdy tylko wykryje ruch w pomieszczeniu oraz automatycznie przywraca ich pracę gdy przestanie wykrywać ruch. Ponadto w lampach bakteriobójczych i wirusobójczych wielokierunkowych NBV stosuje się wydajne promienniki UV-C o żywotności 9000 godzin pracy.

Bluetooth Switch umożliwia:

- ustawienie czasu pracy promienników UV-C od 1 min. do 24 h (np. 10/20/30 min.)
- ustawienie opóźnienia włączenia urządzenia (czas na wyjście z pomieszczenia minimum 60 sek. – bezpieczeństwo obsługi)
- zliczanie czasu pracy promienników - aplikacja wyświetla informację o czasie przepracowanym i czasie pozostałym do wymiany promienników (h)
- sygnalizację ostatnich 50 godzin i końca efektywnej pracy promienników UV-C (9000 h)
- przerwanie i wznowienie dezynfekcji w każdym momencie cyklu pracy lampy

Zastosowanie - dezynfekcja powietrza i powierzchni w obszarach:

- ochrona zdrowia: szpitale, przychodnie, gabinety, ZOZ, NZOZ, POZ,
- SOR,
- oddziały intensywnej terapii,
- sale operacyjne,
- sale chorych,
- izolatki,
- apteki,
- pomieszczenia gospodarcze,
- laboratoria,
- sanatoria,
- przedszkola, szkoły, żłobki, kluby dziecięce,
- urzędy, sądy, poczekalnie,
- teatry, kina,
- obiekty sportowe, szatnie, siłownie, baseny,
- obiekty przemysłowe, hale produkcyjne, magazyny

oraz wszelkie miejsca, gdzie liczy się jak najwyższy poziom czystości mikrobiologicznej.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Wersja z pokrowcem ochronnym: Wersja bez pokrowca ochronnego , Wersja z pokrowcem ochronnym (+ 738,00 zł)
Wersja z tabletem: Wersja bez tableta , Wersja z tabletem (+ 861,00 zł)

Dane techniczne

- Napięcie zasilania: 230 V, 50 Hz
- Moc pobierana z sieci: 300 W
- Typ promiennika UV-C (Philips/Osram): 8 x 36 W (TUV/HNS)
- Długość fali promieniowania UV-C: 253,7 nm
- Trwałość promienników: 9 000 h
- Natężenie promieniowania UV-C w odległości 1 m: 4,5 W/m^2
- Powierzchnia działania lampy: 100 m^2 (koło Ø10 m)
- Zakres świecenia lampy: 360 °
- Klasa zabezpieczenia przeciwporażeniowego: I
- Klasa szczelności obudowy: IP 20
- Rodzaj pracy: ciągła
- Całkowite wymiary lampy (L x W x H): 500 x 500 x 1620 mm
- Waga: 22 kg
- Długość przewodu zasilającego: 5,0 m (zakończony wtyczką z uziemieniem)
- Licznik czasu pracy promienników: funkcja aplikacji NBV App dla systemu ANDROID
- Czujnik ruchu MD: tak - niezależny
- Materiał obudowy: anodowane aluminium oraz stal INOX
- System sterowania pracy lampy za pomocą smartfona/tableta z systemem ANDROID: Moduł NBV BT Switch, aplikacja NBV App

Zalety

- ekstremalnie wysoka dawka promieniowania UV-C dająca szybki efekt dezynfekcji,
- likwiduje wszystkie wirusy (w tym SARS-CoV-2), bakterie, pleśnie, grzyby oraz ich formy przetrwalnikowe,
- solidna i jednocześnie lekka konstrukcja umieszczona na przejezdnej platformie ułatwia przemieszczanie,
- dwa kółka z hamulcem,
- długi przewód zasilający pozwala na dogodne ustawienie sterylizatora w pomieszczeniu,
- zwrotne kółka zapewniają swobodne przesuwanie lampy bakteriobójczej,
- zdalne włączanie i wyłączanie za pomocą aplikacji w smartfonie,
- możliwość ustawienia opóźnienia startu lampy (minimum 60 sekund),
- opcja ustawienia czasu dezynfekcji (programator czasu pracy),
- kontrola pracy lampy UV-C przez aplikację (licznik czasu pracy),
- możliwość przerwania i wznowienia pracy urządzenia,

- czujnik ruchu (wyłącza urządzenie gdy wykryje ruch, wznawia pracę lampy gdy wykrywanie ruchu ustaje, działa niezależnie od czasu ustawionego w aplikacji)
- długa żywotność źródeł światła: 9000 godzin pracy,
- produkt od polskiego producenta sprzętu medycznego z 30-letnim doświadczeniem w projektowaniu i produkcji lamp bakteriobójczych i wirusobójczych UV-C.

Wideo

Poznaj wielokierunkowe lampy bakteriobójcze UV-C

Prezentujemy serię wideo poradników, które objaśniają:

- do czego służy lampa bakteriobójcza wielokierunkowa,
- jak jej bezpiecznie używać przy pomocy aplikacji mobilnej NBV App.

Nasze wideo poradniki są stworzone z myślą o lekarzach, pracownikach ochrony zdrowia oraz wszystkich innych osobach, które chcą oddychać powietrzem wolnym od wirusów, bakterii i grzybów.