

# Cennik lampy bakteriobójcze

ważny od 10 lutego 2020 r.

str. 1/4

**Lampy bakteriobójcze serii NBVE charakteryzujące się wyjątkowo niskim poborem mocy i taną eksploatacją. Oszczędność energii elektrycznej przy pracy ciągłej wynosi nawet 350 PLN rocznie.**

<b>1. Energooszczędne jednofunkcyjne przepływowo lampy bakteriobójcze bez licznika czasu pracy promienników. Personel może przebywać w pomieszczeniu podczas pracy lamp. Wykonane z blachy kwasoodpornej INOX</b>	<b>Cena netto PLN</b>	<b>Cena brutto (23%VAT)</b>
<b>NBVE 60 N</b> (wymuszony obieg powietrza, moc 60 W, naścienna)	950,00	1 168,50
<b>NBVE 60 S</b> (wymuszony obieg powietrza, moc 60 W, sufitowa)	950,00	1 168,50
<b>NBVE 60 P</b> (wymuszony obieg powietrza, moc 60 W, przejezdna)	1050,00	1 291,50
<b>NBVE 110 N</b> (wymuszony obieg powietrza, moc 110 W, naścienna)	1 100,00	1 353,00
<b>NBVE 110 S</b> (wymuszony obieg powietrza, moc 110 W, sufitowa)	1 100,00	1 353,00
<b>NBVE 110 P</b> (wymuszony obieg powietrza, moc 110 W, przejezdna)	1 200,00	1 476,00

<b>2. Energooszczędne jednofunkcyjne przepływowo lampy bakteriobójcze z licznikiem czasu pracy promienników. Personel może przebywać w pomieszczeniu podczas pracy lamp. Wykonane z blachy kwasoodpornej INOX</b>	<b>Cena netto PLN</b>	<b>Cena brutto (23%VAT)</b>
<b>NBVE 60 NL</b> (wymuszony obieg powietrza, moc 60 W, naścienna, licznik czasu pracy)	1000,00	1 230,00
<b>NBVE 60 SL</b> (wymuszony obieg powietrza, moc 60 W, sufitowa, licznik czasu pracy)	1000,00	1 230,00
<b>NBVE 60 PL</b> (wymuszony obieg powietrza, moc 60 W, przejezdna, licznik czasu pracy)	1 100,00	1 353,00
<b>NBVE 110 NL</b> (wymuszony obieg powietrza, moc 110 W, naścienna, licznik czasu pracy)	1 150,00	1 414,50
<b>NBVE 110 SL</b> (wymuszony obieg powietrza, moc 110 W, sufitowa, licznik czasu pracy)	1 150,00	1 414,50
<b>NBVE 110 PL</b> (wymuszony obieg powietrza, moc 110 W, przejezdna, licznik czasu pracy)	1 250,00	1 537,50

<b>3. Energooszczędne, dwufunkcyjne przepływowo lampy bakteriobójcze z dwoma licznikami czasu pracy promienników. Personel może przebywać w pomieszczeniu podczas pracy lampy przepływowej, nie może podczas pracy promiennika zewnętrznego. Wykonane z blachy kwasoodpornej INOX</b>	<b>Cena netto PLN</b>	<b>Cena brutto (23%VAT)</b>
<b>NBVE 60/30 NL</b> (wymuszony obieg powietrza, naścienna, wewnętrzny 60 W, zewnętrzny 30W, liczniki czasu pracy)	1 350,00	1 660,50
<b>NBVE 60/30 SL</b> (wymuszony obieg powietrza, sufitowa, wewnętrzny 60 W, zewnętrzny 30W, liczniki czasu pracy)	1 350,00	1 660,50
<b>NBVE 60/30 PL</b> (wymuszony obieg powietrza, przejezdna, wewnętrzny 60 W, zewnętrzny 30W, liczniki czasu pracy)	1 450,00	1 783,50
<b>NBVE 110/55 NL</b> (wymuszony obieg powietrza, naścienna, wewnętrzny 110 W, zewnętrzny 55W, liczniki czasu pracy)	1 450,00	1 783,50
<b>NBVE 110/55 SL</b> (wymuszony obieg powietrza, sufitowa, wewnętrzny 110 W, zewnętrzny 55W, liczniki czasu pracy)	1 450,00	1 783,50
<b>NBVE 110/55 PL</b> (wymuszony obieg powietrza, przejezdna, wewnętrzny 110 W, zewnętrzny 55W, liczniki czasu pracy)	1 550,00	1 906,50

# Cennik lampy bakteriobójcze

str. 2/4

ważny od 10 lutego 2020 r.

4. Lampy bakteriobójcze bezpośredniego działania (pracują podczas nieobecności personelu i pacjentów)	Cena netto PLN	Cena brutto (23%VAT)
<b>NBV 15 N</b> (wykonanie naścienne, moc 15 W, 1 promiennik TUV15W)	285,00	350,55
<b>NBV 15 S</b> (wykonanie sufitowe, moc 15 W, 1 promiennik TUV15W)	310,00	381,30
<b>NBV 15 P</b> (na statywie jezdnym, moc 15 W, 1 promiennik TUV15W)	410,00	504,30
<b>NBV 30 N</b> (wykonanie naścienne, moc 30 W, 1 promiennik TUV30W)	290,00	356,70
<b>NBV 30 S</b> (wykonanie sufitowe, moc 30 W, 1 promiennik TUV30W)	295,00	362,85
<b>NBV 30 P</b> (na statywie jezdnym, moc 30 W, 1 promiennik TUV30W)	420,00	516,60
<b>NBV 2x30 N</b> (wykonanie naścienne, moc 60 W, 2 promienniki TUV30W)	400,00	492,00
<b>NBV 2x30 S</b> (wykonanie sufitowe, moc 60 W, 2 promienniki TUV30W)	410,00	504,30
<b>NBV 2x30 P</b> (na statywie jezdnym, moc 60 W, 2 promienniki TUV30W)	530,00	651,90

5. Lampy bakteriobójcze bezpośredniego działania z wewnętrznym licznikiem czasu pracy bez wyświetlacza	Cena netto PLN	Cena brutto (23%VAT)
<b>NBV 15 NL</b> (wykonanie naścienne, moc 15 W, 1 promiennik TUV15W, licznik)	350,00	430,50
<b>NBV 15 SL</b> (wykonanie sufitowe, moc 15 W, 1 promiennik TUV15W, licznik)	360,00	442,80
<b>NBV 15 PL</b> (na statywie jezdnym, moc 15 W, 1 promiennik TUV15W, licznik)	490,00	602,70
<b>NBV 30 NL</b> (wykonanie naścienne, moc 30 W, 1 promiennik TUV30W, licznik)	360,00	442,80
<b>NBV 30 SL</b> (wykonanie sufitowe, moc 30 W, 1 promiennik TUV30W, licznik)	370,00	455,10
<b>NBV 30 PL</b> (na statywie jezdnym, moc 30 W, 1 promiennik TUV30W, licznik)	500,00	615,00
<b>NBV 2x30 NL</b> (wykonanie naścienne, moc 60 W, 2 promienniki TUV30W, licznik)	460,00	565,80
<b>NBV 2x30 SL</b> (wykonanie sufitowe, moc 60 W, 2 promienniki TUV30W, licznik)	470,00	578,10
<b>NBV 2x30 PL</b> (na statywie jezdnym, moc 60 W, 2 promienniki TUV30W, licznik)	620,00	762,60

L - licznik cyfrowy z mikroprocesorem, bez wyświetlacza, z akustyczną sygnalizacją momentu wymiany, promiennika, montowany w lampach bezpośredniego działania. Odczyt aktualnego stanu licznika umożliwi czytnik CL-02

6. Lampy bakteriobójcze bezpośredniego działania z licznikiem czasu pracy z wyświetlaczem 4-półowym LED	Cena netto PLN	Cena brutto (23%VAT)
<b>NBV 15 N LW</b> (wyk. naścienne, moc 15 W, 1 prom. TUV15W, licznik z wyświetl. 4-poz.)	390,00	479,70
<b>NBV 15 S LW</b> (wyk. sufitowe, moc 15 W, 1 prom. TUV15W, licznik z wyświetl. 4-poz.)	395,00	485,85
<b>NBV 15 P LW</b> (na stat. jezdnym, moc 15 W, 1 prom. TUV15W, licznik z wyświetl. 4-poz.)	520,00	639,60
<b>NBV 30 N LW</b> (wyk. naścienne, moc 30 W, 1 prom. TUV30W, licznik z wyświetl. 4-poz.)	420,00	516,60
<b>NBV 30 S LW</b> (wyk. sufitowe, moc 30 W, 1 prom. TUV30W, licznik z wyświetl. 4-poz.)	430,00	528,90
<b>NBV 30 P LW</b> (na stat. jezdnym, moc 30 W, 1 prom. TUV30W, licznik z wyświetl. 4-poz.)	540,00	664,20
<b>NBV 2x30 N LW</b> (wyk. naścienne, moc 60 W, 2 prom. TUV30W, licznik z wyświetl. 4-poz.)	530,00	651,90
<b>NBV 2x30 S LW</b> (wyk. sufitowe, moc 60 W, 2 prom. TUV30W, licznik z wyświetl. 4-poz.)	540,00	664,20
<b>NBV 2x30 P LW</b> (na stat. jezdnym, moc 60 W, 2 prom. TUV30W, licznik z wyświetl. 4-poz.)	650,00	799,50

LW - elektroniczne (mikroprocesorowe) liczniki czasu pracy lamp bakteriobójczych z 4-pozycyjnym wyświetlaczem LCD lub LED oraz dźwiękową sygnalizacją momentu wymiany promienników. Przeznaczone do lamp bakteriobójczych bezpośredniego działania i przepływowch.

# Cennik lampy bakteriobójcze

ważny od 10 lutego 2020 r.

str. 3/4

7. Liczniki czasu pracy promienników z wysw. 4-polowym. Czytnik licznika L		Cena netto PLN	Cena brutto (23% VAT)
<b>LW</b>	(licznik wewnętrzny do lamp NBV z wysw. 4-polowym LED; bez wył.)	180,00	221,40
<b>LW ST</b>	(licznik wewnętrzny do lamp NBV z wysw. 4-polowym LED; ze stacyjką)	300,00	369,00
<b>LW SK</b>	(licznik wewnętrzny do lamp NBV z wysw. 4-polowym LED; ze stacyjką i kontrolką)	360,00	442,80

8. Piloty do lamp bakteriobójczych			
TYP	Zastosowanie	Cena netto PLN	Cena brutto (23% VAT)
<b>Pilot RC NBV</b>	lampy NBV 15, 30, 2x30	140,00	172,20
<b>Pilot RC NBVE</b>	NBVE 60, 110	140,00	172,20
<b>Pilot RC NBVE 2-funkcyjna</b>	NBVE 60/30, 110/55	200,00	246,00

**Uwaga:** Przy zamówieniu lampy z pilotem prosimy podać na końcu symbolu lampy oznaczenie RC np. NBV 30 NL RC itd.

9. Zestaw RC – odbiornik/pilot do wcześniej zakupionych lamp			
TYP LAMPY	Zastosowanie	Cena netto PLN	Cena brutto (23% VAT)
<b>Zestaw RC NBV</b>	lampy NBV 15, 30, 2x30	220,00	270,60
<b>Zestaw RC NBVE</b>	NBVE 60, 110	220,00	270,60
<b>Zestaw RC NBVE 2-funkcyjna</b>	NBVE 60/30, 110/55	290,00	356,70

10. Czujnik ruchu MD do lamp bakteriobójczych			
TYP LAMPY	Zastosowanie	Cena netto PLN	Cena brutto (23% VAT)
<b>Czujnik ruchu MD</b>	zastosowanie we wszystkich typach lamp	330,00	405,90

**Uwaga:** Ceny pilotów RC oraz czujnika MD należy dodać do ceny lamp bakteriobójczych.

11. Promienniki bakteriobójcze				
TYP	Mocowanie	Opis	Cena netto PLN	Cena brutto (23% VAT)
<b>6W UV-C</b>	G5	288,30 mm	28,00	34,44
<b>8W UV-C</b>	G5	288,30 mm	24,00	29,52
<b>15W UV-C</b>	G13	437,40 mm	38,00	46,74
<b>30W UV-C</b>	G13	894,60 mm	45,00	55,35
<b>36W UV-C</b>	G13	1199,40 mm	80,00	98,40
<b>55W UV-C</b>	G13	894,60 mm	65,00	79,95
<b>75W UV-C</b>	G13	1199,40 mm	95,00	116,85
<b>PL-L 18W UV-C</b>	2G11	225,00 mm	60,00	73,80
<b>PL-L 24W UV-C</b>	2G11	320,00 mm	60,00	73,80
<b>PL-L 35W UV-C</b>	2G11	225,00 mm	85,00	104,55
<b>PL-L 36W UV-C</b>	2G11	415,00 mm	80,00	98,40
<b>PL-L 55W UV-C</b>	2G11	535,00 mm	90,00	110,70
<b>PL-L 60W UV-C</b>	2G11	415,00 mm	97,00	119,31
<b>PL-L 95W UV-C</b>	2G11	535,00 mm	154,00	189,42

# Cennik lampy bakteriobójcze

ważny od 10 lutego 2020 r.

str. 4/4

## 12. Promienniki bakteriobójcze foliowane (folia antyrozryzowa)

TYP	Mocowanie	Opis	Cena netto PLN	Cena brutto (23% VAT)
15W UV-C	G13	437,40 mm	60,00	73,80
30W UV-C	G13	894,60 mm	95,00	116,85
36W UV-C	G13	1199,40 mm	140,00	172,20
55W UV-C	G13	894,60 mm	125,00	153,75
75W UV-C	G13	1199,40 mm	160,00	196,80
PL-L 18W UV-C	2G11	225,00 mm	115,00	141,45
PL-L 24W UV-C	2G11	320,00 mm	120,00	147,60
PL-L 35W UV-C	2G11	225,00 mm	135,00	166,05
PL-L 36W UV-C	2G11	415,00 mm	130,00	159,90
PL-L 55W UV-C	2G11	535,00 mm	150,00	184,50
PL-L 60W UV-C	2G11	415,00 mm	170,00	209,10
PL-L 95W UV-C	2G11	535,00 mm	220,00	270,60

## 13. Świetlówki do leczenia żółtaczki poporodowej

TYP	Mocowanie	Opis	Cena netto PLN	Cena brutto (23% VAT)
TL 20W/52	G13	600,00 mm	60,00	73,80
TL 18W/52	G13		44,00	54,12
PL-S 9W/52/2P	G23	kompaktowa	60,00	73,80

## 14. Świetlówki do leczenia łuszczycy

TYP	Mocowanie	Opis	Cena netto PLN	Cena brutto (23% VAT) PLN
TL 100 W/01	R17D /G13	UVB 311 nm	340,00	418,20
TL20 W/01 RS	G13	UVB 311 nm	250,00	307,50
PL-S 9W/01/2P	G23	UVB 311 nm	140,00	172,20
TL100 W/12	R17D /G13	UVA	80,00	98,40
TL40 W/12 RS	G13	UVA	280,00	344,40
TL20 W/12 RS	G13	UVA	180,00	221,40
PL-S 9W/12/2P	G13	UVA	90,00	110,70

Do kosztu promienników należy doliczyć Koszt Gospodarowania Odpadami Niebezpiecznymi KGO w wysokości netto 0,25 PLN + 23% VAT = 0,31 PLN brutto