

1. NBVE lampy przepływowe jednofunkcyjne bez licznika czasu pracy

Energooszczędne jednofunkcyjne przepływowe lampy bakteriobójcze i wirusobójcze bez licznika czasu pracy promienników, do bezpiecznej dezynfekcji powietrza w obecności ludzi.
 Wykonane z blachy kwasoodpornej INOX.

N - wersja ścienna, S - wersja sufitowa, P - wersja przejezdna

	Cena netto (PLN)	Cena brutto (23% VAT) (PLN)
NBVE 60 N Wymuszony obieg powietrza; moc 60W, promienniki 2x30W, ścienna	1 290,00	1 586,70
NBVE 60 S Wymuszony obieg powietrza; moc 60W, promienniki 2x30W, sufitowa	1 290,00	1 586,70
NBVE 60 P Wymuszony obieg powietrza; moc 60W, promienniki 2x30W, przejezdna	1 410,00	1 734,30
NBVE 110 N Wymuszony obieg powietrza; moc 110W, promienniki 2x55W, ścienna	1 460,00	1 795,80
NBVE 110 S Wymuszony obieg powietrza; moc 110W, promienniki 2x55W, sufitowa	1 460,00	1 795,80
NBVE 110 P Wymuszony obieg powietrza; moc 110W, promienniki 2x55W, przejezdna	1 580,00	1 943,40

Każda powyższa lampa może być polakierowana na biało - należy taką informację podać w zamówieniu.

2. NBVE lampy przepływowe jednofunkcyjne z licznikiem czasu pracy

Energooszczędne jednofunkcyjne przepływowe lampy bakteriobójcze i wirusobójcze z licznikiem czasu pracy promienników, do bezpiecznej dezynfekcji powietrza w obecności ludzi.
 Wykonane z blachy kwasoodpornej INOX.

NL - wersja ścienna z licznikiem, SL - wersja sufitowa z licznikiem, PL - wersja przejezdna z licznikiem

	Cena netto (PLN)	Cena brutto (23% VAT) (PLN)
NBVE 60 NL Wymuszony obieg powietrza; moc 60W, promienniki 2x30W, ścienna, licznik czasu pracy	1 350,00	1 660,50
NBVE 60 SL Wymuszony obieg powietrza; moc 60W, promienniki 2x30W, sufitowa, licznik czasu pracy	1 350,00	1 660,50
NBVE 60 PL Wymuszony obieg powietrza; moc 60W, promienniki 2x30W, przejezdna, licznik czasu pracy	1 470,00	1 808,10
NBVE 110 NL Wymuszony obieg powietrza; moc 110W, promienniki 2x55W, ścienna, licznik czasu pracy	1 520,00	1 869,60
NBVE 110 SL Wymuszony obieg powietrza; moc 110W, promienniki 2x55W, sufitowa, licznik czasu pracy	1 520,00	1 869,60
NBVE 110 PL Wymuszony obieg powietrza; moc 110W, promienniki 2x55W, przejezdna, licznik czasu pracy	1 640,00	2 017,20

Każda powyższa lampa może być polakierowana na biało - należy taką informację podać w zamówieniu.

3. NBVE lampy przepływowe dwufunkcyjne bez liczników czasu pracy z jednym promiennikiem zewnętrznym

Energooszczędne dwufunkcyjne przepływowe lampy bakteriobójcze i wirusobójcze bez liczników czasu pracy promienników. Dezynfekcja w komorze przepływowej może odbywać się w obecności ludzi. Podczas pracy promiennika zewnętrznego przebywanie w pomieszczeniu jest zabronione. Wykonane z blachy kwasoodpornej INOX.

N - wersja naścienna, S - wersja sufitowa, P - wersja przejezdna

	Cena netto (PLN)	Cena brutto (23% VAT) (PLN)
NBVE 60/30 N Wymuszony obieg powietrza; moc 90W: promienniki wew. 2x30W, zew. 1x 30W, naścienna	1 740,00	2 140,20
NBVE 60/30 S Wymuszony obieg powietrza; moc 90W: promienniki wew. 2x30W, zew. 1x30W, sufitowa	1 740,00	2 140,20
NBVE 60/30 P Wymuszony obieg powietrza; moc 90W: promienniki wew. 2x30W, zew. 1x30W, przejezdna	1 860,00	2 287,80
NBVE 110/55 N Wymuszony obieg powietrza; moc 165W: promienniki wew. 2x55W, zew. 1x55W, naścienna	1 860,00	2 287,80
NBVE 110/55 S Wymuszony obieg powietrza; moc 165W: promienniki wew. 2x55 W, zew. 1x55W, sufitowa	1 860,00	2 287,80
NBVE 110/55 P Wymuszony obieg powietrza; moc 165W: promienniki wew. 2x55W, zew. 1x55W, przejezdna	1 970,00	2 423,10

Każda powyższa lampa może być polakierowana na biało - należy taką informację podać w zamówieniu.

4. NBVE lampy przepływowe dwufunkcyjne z licznikami czasu pracy z jednym promiennikiem zewnętrznym

Energooszczędne dwufunkcyjne przepływowe lampy bakteriobójcze i wirusobójcze z licznikami czasu pracy promienników. Dezynfekcja w komorze przepływowej może odbywać się w obecności ludzi. Podczas pracy promiennika zewnętrznego przebywanie w pomieszczeniu jest zabronione. Wykonane z blachy kwasoodpornej INOX.

NL - wersja naścienna z licznikami, SL - wersja sufitowa z licznikami, PL - wersja przejezdna z licznikami

	Cena netto (PLN)	Cena brutto (23% VAT) (PLN)
NBVE 60/30 NL Wymuszony obieg powietrza; moc 90W: promienniki wew. 2x30W, zew. 1x30W, naścienna, liczniki czasu pracy	1 860,00	2287,80
NBVE 60/30 SL Wymuszony obieg powietrza; moc 90W: promienniki wew. 2x30W, zew. 1x30W, sufitowa, liczniki czasu pracy	1 860,00	2287,80
NBVE 60/30 PL Wymuszony obieg powietrza; moc 90W: promienniki wew. 2x30W, zew. 1x30W, przejezdna, liczniki czasu pracy	1 980,00	2435,40
NBVE 110/55 NL Wymuszony obieg powietrza; moc 165W: promienniki wew. 2x55W, zew. 1x55W, naścienna, liczniki czasu pracy	1 980,00	2435,40
NBVE 110/55 SL Wymuszony obieg powietrza; moc 165W: promienniki wew. 2x55W, zew. 1x55W, sufitowa, liczniki czasu pracy	1 980,00	2435,40
NBVE 110/55 PL Wymuszony obieg powietrza; moc 165W: promienniki wew. 2x55W, zew. 1x55W, przejezdna, liczniki czasu pracy	2 090,00	2570,70

Każda powyższa lampa może być polakierowana na biało - należy taką informację podać w zamówieniu.

5. NBVE lampy przepływowo dwufunkcyjne bez liczników czasu pracy z dwoma promiennikami zewnętrznymi

Energooszczędne dwufunkcyjne przepływowo lampy bakteriobójcze i wirusobójcze bez liczników czasu pracy promienników. Dezynfekcja w komorze przepływowo może odbywać się w obecności ludzi. Podczas pracy promienników zewnętrznych przebywanie w pomieszczeniu jest zabronione. INOX
 N - wersja naścienna, S - wersja sufitowa, P - wersja przejezdna, RC - pilot

	Cena netto (PLN)	Cena brutto (23% VAT) (PLN)
NBVE 60/60 N Wymuszony obieg powietrza; moc 120W: promienniki wew. 2x30W, zew. 2x30W, naścienna	2 090,00	2 570,70
NBVE 60/60 N RC Wymuszony obieg powietrza; moc 120W: promienniki wew. 2x30W, zew. 2x30W, naścienna, pilot	2 330,00	2 865,90
NBVE 60/60 S Wymuszony obieg powietrza; moc 120W: promienniki wew. 2x30W, zew. 2x30W, sufitowa	2 090,00	2 570,70
NBVE 60/60 S RC Wymuszony obieg powietrza; moc 120W: promienniki wew. 2x30W, zew. 2x30W, sufitowa, pilot	2 330,00	2 865,90
NBVE 60/60 P RC Wymuszony obieg powietrza; moc 120W: promienniki wew. 2x30W, zew. 2x30W, przejezdna, pilot	2 390,00	2 939,70
NBVE 110/110 N Wymuszony obieg powietrza; moc 220W: promienniki wew. 2x55W, zew. 2x55W, naścienna	2 200,00	2 706,00
NBVE 110/110 N RC Wymuszony obieg powietrza; moc 220W: promienniki wew. 2x55W, zew. 2x55W, naścienna, pilot	2 450,00	3 013,50
NBVE 110/110 S Wymuszony obieg powietrza; moc 220W: promienniki wew. 2x55W, zew. 2x55W, sufitowa	2 200,00	2 706,00
NBVE 110/110 S RC Wymuszony obieg powietrza; moc 220W: promienniki wew. 2x55W, zew. 2x55W, sufitowa, pilot	2 450,00	3 013,50
NBVE 110/110 P RC Wymuszony obieg powietrza; moc 220W: promienniki wew. 2x55W, zew. 2x55W, przejezdna, pilot	2 500,00	3 075,00

6. NBVE lampy przepływowo dwufunkcyjne z licznikami czasu pracy z dwoma promiennikami zewnętrznymi

Energooszczędne dwufunkcyjne przepływowo lampy bakteriobójcze i wirusobójcze z licznikami czasu pracy promienników. Dezynfekcja w komorze przepływowo może odbywać się w obecności ludzi. Podczas pracy promienników zewnętrznych przebywanie w pomieszczeniu jest zabronione. INOX.
 NL - wersja naścienna z licznikami, SL - wersja sufitowa z licznikami, PL - wersja przejezdna z licznikami
 RC - pilot

	Cena netto (PLN)	Cena brutto (23% VAT) (PLN)
NBVE 60/60 NL Wymuszony obieg powietrza; moc 120W: promienniki wew. 2x30W, zew. 2x30W, naścienna, liczniki czasu pracy	2 210,00	2 718,30
NBVE 60/60 NL RC Wymuszony obieg powietrza; moc 120W: promienniki wew. 2x30W, zew. 2x30W, naścienna, liczniki czasu pracy, pilot	2 450,00	3 013,50
NBVE 60/60 SL Wymuszony obieg powietrza; moc 120W: promienniki wew. 2x30W, zew. 2x30W, sufitowa, liczniki czasu pracy	2 210,00	2 718,30
NBVE 60/60 SL RC Wymuszony obieg powietrza; moc 120W: promienniki wew. 2x30W, zew. 2x30W, sufitowa, liczniki czasu pracy, pilot	2 450,00	3 013,50
NBVE 60/60 PL RC Wymuszony obieg powietrza; moc 120W: promienniki wew. 2x30W, zew. 2x30W, przejezdna, liczniki czasu pracy, pilot	2 510,00	3 087,30
NBVE 110/110 NL Wymuszony obieg powietrza; moc 220W: promienniki wew. 2x55W, zew. 2x55W, naścienna, liczniki czasu pracy	2 320,00	2 853,60
NBVE 110/110 NL RC Wymuszony obieg powietrza; moc 220W: promienniki wew. 2x55W, zew. 2x55W, naścienna, liczniki czasu pracy, pilot	2 570,00	3 161,10
NBVE 110/110 SL Wymuszony obieg powietrza; moc 220W: promienniki wew. 2x55W, zew. 2x55W, sufitowa, liczniki czasu pracy	2 320,00	2 853,60
NBVE 110/110 SL RC Wymuszony obieg powietrza; moc 220W: promienniki wew. 2x55W, zew. 2x55W, sufitowa, liczniki czasu pracy, pilot	2 570,00	3 161,10
NBVE 110/110 PL RC Wymuszony obieg powietrza; moc 220W: promienniki wew. 2x55W, zew. 2x55W, przejezdna, liczniki czasu pracy, pilot	2 620,00	3 222,60

7. MATERIAŁY eksploatacyjne do lamp przepływowych NBVE

Najczęściej kupowane materiały eksploatacyjne / serwisowe do lamp NBVE

	Cena netto (PLN)	Cena brutto (23% VAT) (PLN)
Filtry do lamp NBVE Zestaw 5 szt. zapasowych filtrów do przepływowych lamp NBVE jednofunkcyjnych i dwufunkcyjnych	10,00	12,30
Promiennik UV-C 30W HNS 30W/ TUV 30W - szczegółowy cennik promienników str. 9, tabele 20 i 21	50,25 /60,25	61,81 /74,11
Promiennik UV-C 55W HNS 55 W/ TUV 55W - szczegółowy cennik promienników str. 9, tabele 20 i 21	65,25 /75,25	80,26 /92,56
Kratka wentylacyjna do lamp NBVE	18,00	22,14

8. GERMIPROTECT lampy przepływowe do dużych kubatur

Przepływowe lampy bakteriobójcze i wirusobójcze przeznaczone do dezynfekcji dużych kubatur. Wykonane z blachy kwasoodpornej INOX.

Jeden GERMIPROTECT 4x55 dezynfekuje pomieszczenie o kubaturze około 250 m³. W większych pomieszczeniach należy stosować więcej urządzeń.

Jeden GERMIPROTECT 4x95 dezynfekuje pomieszczenie o kubaturze około 500 m³. W większych pomieszczeniach należy stosować więcej urządzeń.

N - wersja ścienna, S - wersja sufitowa, P - wersja przejezdna

	Cena netto (PLN)	Cena brutto (23% VAT) (PLN)
GP 4x55 N Wymuszony obieg powietrza; moc 220W, promienniki 4x55W, ścienna	5 190,00	6 383,70
GP 4x55 S Wymuszony obieg powietrza; moc 220W, promienniki 4x55W, sufitowa	5 190,00	6 383,70
GP 4x55 P Wymuszony obieg powietrza; moc 220W, promienniki 4x55W, przejezdna	6 200,00	7 626,00
GP 4x95 N Wymuszony obieg powietrza; moc 390W, promienniki 4x95W, ścienna	7 420,00	9 126,60
GP 4x95 S Wymuszony obieg powietrza; moc 390W, promienniki 4x95W, sufitowa	7 420,00	9 126,60
GP 4x95 P Wymuszony obieg powietrza; moc 390W, promienniki 4x95W, przejezdna	8 430,00	10 368,90

9. MATERIAŁY eksploatacyjne do lamp przepływowych GERMIPROTECT GP4x55

Najczęściej kupowane materiały eksploatacyjne / serwisowe do lamp NBVE

	Cena netto (PLN)	Cena brutto (23% VAT) (PLN)
Promiennik UV-C 55W HNS-L 55 W/ TUV-PL-L 55W - szczegółowy cennik promienników str. 9, tabele 20 i 21	70,25 /98,25	86,41 /120,85
Promiennik UV-C 95W HNS-L 95 W/ TUV-PL-L 95W - szczegółowy cennik promienników str. 9, tabele 20 i 21	110,25 /127,25	135,61 /156,52

10. NBV lampy bezpośredniego działania bez licznika czasu pracy

Lampy bakteriobójcze i wirusobójcze bezpośredniego działania.
 Praca wyłącznie pod nieobecność ludzi.

N - wersja ścienna, S - wersja sufitowa, P - wersja przejezdna

	Cena netto (PLN)	Cena brutto (23% VAT) (PLN)
NBV 15 N Moc 15W, promiennik 1x15W, ścienna	390,00	479,70
NBV 15 S Moc 15W, promiennik 1x15W, sufitowa	400,00	492,00
NBV 15 P Moc 15W, promiennik 1x15W, przejezdna	560,00	688,80
NBV 30 N Moc 30W, promiennik 1x30W, ścienna	390,00	479,70
NBV 30 S Moc 30W, promiennik 1x30W, sufitowa	410,00	504,30
NBV 30 P Moc 30W, promiennik 1x30W, przejezdna	570,00	701,10
NBV 55 N Moc 55W, promiennik 1x55W, ścienna	480,00	590,40
NBV 55 S Moc 55W, promiennik 1x55W, sufitowa	500,00	615,00
NBV 55 P Moc 55W, promiennik 1x55W, przejezdna	650,00	799,50
NBV 2x30 N Moc 60W, promienniki 2x30W, ścienna	530,00	651,90
NBV 2x30 S Moc 60W, promienniki 2x30W, sufitowa	550,00	676,50
NBV 2x30 P Moc 60W, promienniki 2x30W, przejezdna	700,00	861,00
NBV 2x55 N Moc 110W, promienniki 2x55W, ścienna	580,00	713,40
NBV 2x55 S Moc 110W, promienniki 2x55W, sufitowa	600,00	738,00
NBV 2x55 P Moc 110W, promienniki 2x55W, przejezdna	750,00	922,50

11. NBV lampy bezpośredniego działania z licznikiem czasu pracy

Lampy bakteriobójcze i wirusobójcze bezpośredniego działania.
 Praca wyłącznie pod nieobecność ludzi.

L - licznik cyfrowy z mikroprocesorem, bez wyświetlacza, z akustyczną sygnalizacją czasu wymiany promiennika, montowany w lampach bezpośredniego działania.

NL - wersja naścienna z licznikiem, SL - wersja sufitowa z licznikiem, PL - wersja przejezdna z licznikiem

Cena netto Cena brutto
 (23% VAT)

(PLN) (PLN)

NBV 15 NL Moc 15W, promiennik 1x15W, naścienna, licznik czasu pracy	490,00	602,70
NBV 15 SL Moc 15W, promiennik 1x15W, sufitowa, licznik czasu pracy	500,00	615,00
NBV 15 PL Moc 15W, promiennik 1x15W, przejezdna, licznik czasu pracy	660,00	811,80
NBV 30 NL Moc 30W, promiennik 1x30W, naścienna, licznik czasu pracy	490,00	602,70
NBV 30 SL Moc 30W, promiennik 1x30W, sufitowa, licznik czasu pracy	510,00	627,30
NBV 30 PL Moc 30W, promiennik 1x30W, przejezdna, licznik czasu pracy	670,00	824,10
NBV 55 NL Moc 55W, promiennik 1x55W, naścienna, licznik czasu pracy	580,00	713,40
NBV 55 SL Moc 55W, promiennik 1x55W, sufitowa, licznik czasu pracy	600,00	738,00
NBV 55 PL Moc 55W, promiennik 1x55W, przejezdna, licznik czasu pracy	750,00	922,50
NBV 2x30 NL Moc 60W, promienniki 2x30W, naścienna, licznik czasu pracy	630,00	774,90
NBV 2x30 SL Moc 60W, promienniki 2x30W, sufitowa, licznik czasu pracy	650,00	799,50
NBV 2x30 PL Moc 60W, promienniki 2x30W, przejezdna, licznik czasu pracy	800,00	984,00
NBV 2x55 NL Moc 110W, promienniki 2x55W, naścienna, licznik czasu pracy	680,00	836,40
NBV 2x55 SL Moc 110W, promienniki 2x55W, sufitowa, licznik czasu pracy	700,00	861,00
NBV 2x55 PL Moc 110W, promienniki 2x55W, przejezdna, licznik czasu pracy	850,00	1 045,50

12. NBV lampy bezpośredniego działania z licznikiem czasu pracy

Lampy bakteriobójcze i wirusobójcze bezpośredniego działania.
 Praca wyłącznie pod nieobecność ludzi.

LW - licznik z 4-polowym wyświetlaczem LED oraz z akustyczną sygnalizacją czasu wymiany promienników

NLW - wersja ścienna z licznikiem, **SLW** - wersja sufitowa z licznikiem, **PLW** - wersja przejezdna z licznikiem

Cena netto
 Cena brutto
 (23% VAT)

(PLN) (PLN)

	Cena netto	Cena brutto (23% VAT)
NBV 15 NLW Moc 15W, promiennik 1x15W, ścienna, licznik LED	540,00	664,20
NBV 15 SLW Moc 15W, promiennik 1x15W, sufitowa, licznik LED	550,00	676,50
NBV 15 PLW Moc 15W, promiennik 1x15W, przejezdna, licznik LED	710,00	873,30
NBV 30 NLW Moc 30W, promiennik 1x30W, ścienna, licznik LED	540,00	664,20
NBV 30 SLW Moc 30W, promiennik 1x30W, sufitowa, licznik LED	560,00	688,80
NBV 30 PLW Moc 30W, promiennik 1x30W, przejezdna, licznik LED	720,00	885,60
NBV 55 NLW Moc 55W, promiennik 1x55W, ścienna, licznik LED	630,00	774,90
NBV 55 SLW Moc 55W, promiennik 1x55W, sufitowa, licznik LED	650,00	799,50
NBV 55 PLW Moc 55W, promiennik 1x55W, przejezdna, licznik LED	800,00	984,00
NBV 2x30 NLW Moc 60W, promienniki 2x30W, ścienna, licznik LED	680,00	836,40
NBV 2x30 SLW Moc 60W, promienniki 2x30W, sufitowa, licznik LED	700,00	861,00
NBV 2x30 PLW Moc 60W, promienniki 2x30W, przejezdna, licznik LED	850,00	1.045,50
NBV 2x55 NLW Moc 110W, promienniki 2x55W, ścienna, licznik LED	730,00	897,90
NBV 2x55 SLW Moc 110W, promienniki 2x55W, sufitowa, licznik LED	750,00	922,50
NBV 2x55 PLW Moc 110W, promienniki 2x55W, przejezdna, licznik LED	900,00	1 107,00

13. NBV lampy bezpośredniego działania z Bluetooth SWITCH

Lampy bakteriobójcze i wirusobójcze bezpośredniego działania.
 Praca wyłącznie pod nieobecność ludzi.

BT - moduł Bluetooth – system sterowania pracą lampy NBV app;
NBT - wersja ścienna z BT SWITCH, **SBT** - wersja sufitowa z BT SWITCH, **PBT** - wersja przejezdna z BT SWITCH

Cena netto **Cena brutto**
 (23% VAT)

(PLN) (PLN)

NBV 15 N BT Moc 15W, promiennik 1x15W, ścienna, sterowanie za pomocą Bluetooth	640,00	787,20
NBV 15 S BT Moc 15W, promiennik 1x15W, sufitowa, sterowanie za pomocą Bluetooth	650,00	799,50
NBV 15 P BT Moc 15W, promiennik 1x15W, przejezdna, sterowanie za pomocą Bluetooth	810,00	996,30
NBV 30 N BT Moc 30W, promiennik 1x30W, ścienna, sterowanie za pomocą Bluetooth	640,00	787,20
NBV 30 S BT Moc 30W, promiennik 1x30W, sufitowa, sterowanie za pomocą Bluetooth	660,00	811,80
NBV 30 P BT Moc 30W, promiennik 1x30W, przejezdna, sterowanie za pomocą Bluetooth	820,00	1 008,60
NBV 55 N BT Moc 55W, promiennik 1x55W, ścienna, sterowanie za pomocą Bluetooth	710,00	873,30
NBV 55 S BT Moc 55W, promiennik 1x55W, sufitowa, sterowanie za pomocą Bluetooth	730,00	897,90
NBV 55 P BT Moc 55W, promiennik 1x55W, przejezdna, sterowanie za pomocą Bluetooth	880,00	1 082,40
NBV 2x30 N BT Moc 60W, promienniki 2x30W, ścienna, sterowanie za pomocą Bluetooth	770,00	947,10
NBV 2x30 S BT Moc 60W, promienniki 2x30W, sufitowa, sterowanie za pomocą Bluetooth	800,00	984,00
NBV 2x30 P BT Moc 60W, promienniki 2x30W, przejezdna, sterowanie za pomocą Bluetooth	940,00	1 156,20
NBV 2x55 N BT Moc 110W, promienniki 2x55W, ścienna, sterowanie za pomocą Bluetooth	810,00	996,30
NBV 2x55 S BT Moc 110W, promienniki 2x55W, sufitowa, sterowanie za pomocą Bluetooth	830,00	1 020,90
NBV 2x55 P BT Moc 110W, promienniki 2x55W, przejezdna, sterowanie za pomocą Bluetooth	980,00	1 205,40

14. NBV WIELOKIERUNKOWE I AKCESORIA lampy bezpośredniego działania do szybkiej dezynfekcji


Lampy bakteriobójcze i wirusobójcze bezpośredniego działania
 Praca wyłącznie pod nieobecność ludzi.

P - przejezdna



BT - moduł Bluetooth – system sterowania pracą lampy NBV app;

Cena netto	Cena brutto
	(23% VAT)
(PLN)	(PLN)

NBV 8x36 P BT Moc 288W, promienniki 8x36W, przejezdna, moduł Bluetooth – system sterowania pracą lampy NBV app	7 500,00	9 225,00
NBV 8x75 P BT Moc 600W, promienniki 8x75W, przejezdna, moduł Bluetooth - system sterowania pracą lampy NBV app	9 900,00	12 177,00
TABLET Poręczny tablet z Adroidem o przekątnej 7-8", obsługujący aplikację NBV App	700,00	615,00
POKROWIEC Uszyty na miarę pokrowiec, zapewniający ochronę lampom wielokierunkowym NBV	600,00	738,00



**zwielokrotniona moc.
 wielokierunkowa.
 sterowana aplikacją.**



15. BT SWITCH do wcześniej zakupionych lamp

Moduł BT SWITCH w formie zestawu ściennego – do wpięcia w istniejącą instalację lub gniazda sieciowego do kontaktu.

Cena netto	Cena brutto
	(23% VAT)
(PLN)	(PLN)

Typ	Zastosowanie	Cena netto	Cena brutto
Zestaw ścienny	NBV, NBV IP65	340,00	418,20
Gniazdo sieciowe	NBV, NBV IP65	360,00	442,80

16. LW liczniki czasu pracy promienników z wyświetlaczem 4-polowym

Liczniki cyfrowe z mikroprocesorem, z 4-polowym wyświetlaczem LED, z akustyczną sygnalizacją konieczności wymiany promienników.
 Rekomendowane do lamp serii NBV i NBVE jednofunkcyjnych.

Cena netto	Cena brutto (23% VAT)
(PLN)	(PLN)

LW licznik czasu pracy z 4-polowym wyświetlaczem LED, z akustyczną sygnalizacją konieczności wymiany promienników	240,00	295,20
LW ST Licznik czasu pracy z 4-polowym wyświetlaczem LED, z akustyczną sygnalizacją konieczności wymiany promienników, z kluczykiem i kontrolką	410,00	504,30

17. WT programator tygodniowy

Programator pozwala na wprowadzenie 17 konfiguracji dotyczących czasów włączenia i wyłączenia lamp.
 Rekomendowane do lamp serii NBV i NBVE dwufunkcyjnych

Cena netto	Cena brutto (23% VAT)
(PLN)	(PLN)

WT Programator tygodniowy WT weekly timer	165,00	196,80
---	--------	--------

18. RC piloty do lamp bakteriobójczych

Piloty RC służą do zdalnego włączania/wyłączania lamp bakteriobójczych. Pilot do nowo zamawianych lamp, bez względu na sposób ich montażu.

Cena netto	Cena brutto (23% VAT)
(PLN)	(PLN)

Typ	Zastosowanie		
Pilot RC NBV	NBV 15, 30, 2x30	200,00	246,00
Pilot RC NBVE	NBVE 60,110	200,00	246,00
Pilot RC NBVE lampy dwufunkcyjne	NBVE 60/30, 110/55, 60/60, 110/110	280,00	344,40

19. ZESTAW RC odbiornik + pilot (do wcześniej zakupionych lamp)

Zestaw RC odbiornik + pilot służy do zdalnego włączania/wyłączania lamp bakteriobójczych.
 Zestaw RC może być dostarczany do wcześniej zakupionych lamp, ściennych i sufitowych.

Cena netto	Cena brutto (23% VAT)
(PLN)	(PLN)

Typ	Zastosowanie		
Zestaw RC NBV	NBV 15, 30, 2x30	400,00	492,00
Zestaw RC NBVE	NBVE 60,110	400,00	492,00
Zestaw RC NBVE lampy dwufunkcyjne	NBVE 60/30, 110/55, 60/60, 110/110	490,00	602,70

20. MD czujnik ruchu do lamp bakteriobójczych

Czujnik ruchu MD służy do automatycznego wyłączenia lamp bakteriobójczych bezpośredniego działania (NBV) oraz promiennika zewnętrznego w lampach przepływowym dwufunkcyjnych z jednym promiennikiem zewnętrznym (NBVE). Nie może być montowany w lampach w wersji przejezdnej.

Cena netto	Cena brutto (23% VAT)
(PLN)	(PLN)

Czujnik ruchu MD zastosowanie: do lamp NBVE dwufunkcyjnych oraz NBV bezpośredniego działania	460,00	565,80
--	--------	--------

21.

HNS/HNS-L promienniki bakteriobójcze OSRAM

Do ceny promiennika należy doliczyć Koszt Gospodarowania Odpadami KGO w wysokości netto 0,25 PLN + 23% VAT= 0,31 PLN brutto.

Cena netto
Cena brutto
(23% VAT)

(PLN) (PLN)

Typ	Mocowanie	Długość	Zastosowanie		
6W UV-C	G5	288,30 mm		32,00	39,36
8W UV-C	G5	288,30 mm		32,00	39,36
15W UV-C	G13	437,40 mm	NBV 15, NBV 2x15 IP65	40,00	49,20
30W UV-C	G13	894,60 mm	NBVE 60, 60/30, 60/60, NBV 30, 2x30	50,00	61,50
36W UV-C	G13	1199,40 mm	NBV 2x36 IP65	60,00	73,80
55W UV-C	G13	894,60 mm	NBVE 110, 110/55, 110/110, NBV 2x55 IP65	65,00	79,95
HNS-L 18W UV-C	2G11	225,00 mm		65,00	79,95
HNS-L 24W UV-C	2G11	320,00 mm		75,00	92,25
HNS-L 36W UV-C	2G11	415,00 mm	ASEPTOR 236	65,00	79,95
HNS-L 55W UV-C	2G11	535,00 mm	ASEPTOR 255, GERMIPROTECT 4x55	70,00	86,10
HNS-L 60W UV-C	2G11	415,00 mm		100,00	123,00
HNS-L 95W UV-C	2G11	535,00 mm	ASEPTOR 295, GERMIPROTECT 4x95	110,00	135,30

22.

TUV/PL-L TUV promienniki bakteriobójcze PHILIPS

Do ceny promiennika należy doliczyć Koszt Gospodarowania Odpadami KGO w wysokości netto 0,25 PLN + 23% VAT= 0,31 PLN brutto.

Cena netto
Cena brutto
(23% VAT)

(PLN) (PLN)

Typ	Mocowanie	Długość	Zastosowanie		
6W UV-C	G5	288,30 mm		30,00	36,90
8W UV-C	G5	288,30 mm		30,00	36,90
15W UV-C	G13	437,40 mm	NBV 15, NBV 2x15 IP65	49,00	60,27
30W UV-C	G13	894,60 mm	NBVE 60, 60/30, 60/60, NBV 30, 2x30	60,00	73,80
36W UV-C	G13	1199,40 mm	NBV 2x36 IP65	70,00	86,10
55W UV-C	G13	894,60 mm	NBVE 110, 110/55, 110/110, NBV 2x55 IP65	75,00	92,25
75W UV-C	G13	1199,40 mm	NBV 2x75 IP65	110,00	135,30
PL-L 18W UV-C	2G11	225,00 mm		70,00	86,10
PL-L 24W UV-C	2G11	320,00 mm		70,00	86,10
PL-L 35W UV-C	2G11	225,00 mm		115,00	141,45
PL-L 36W UV-C	2G11	415,00 mm	ASEPTOR 236	87,00	107,01
PL-L 55W UV-C	2G11	535,00 mm	ASEPTOR 255, GERMIPROTECT 4x55	98,00	120,54
PL-L 60W UV-C	2G11	415,00 mm		115,00	141,45
PL-L 95W UV-C	2G11	535,00 mm	ASEPTOR 295, GERMIPROTECT 4x95	127,00	156,21

23.

NBV IP65 przemysłowe lampy bakteriobójcze bezpośredniego działania

Pracują pod nieobecność ludzi, bez licznika czasu pracy promienników, obudowa IP65 (pyłoszczelna, kropłoszczelna), wykonana z lakierowanego aluminium lub ze stali kwasoodpornej*, standardowo dołączane uchwyty naścienna i sufitowa, możliwość montażu na statywie**. Folia antyrozbyrgowa zabezpiecza przed ewentualnym rozbyrziem szkła i skaleczeniami w przypadku stłuczenia promiennika.

Cena netto
(PLN)

Cena brutto
(23% VAT)
(PLN)

NBV 2x15 IP65 F Moc 30W, promienniki 2x15W pokryte folią antyrozbyrgową, naścienna lub sufitowa	750,00	922,50
NBV 2x30 IP65 F Moc 60W, promienniki 2x30W pokryte folią antyrozbyrgową, naścienna lub sufitowa	830,00	1 020,90
NBV 2x36 IP65 F Moc 72W, promienniki 2x36W pokryte folią antyrozbyrgową, naścienna lub sufitowa	910,00	1 119,30
NBV 2x55 IP65 F Moc 110W, promienniki 2x55W pokryte folią antyrozbyrgową, naścienna lub sufitowa	930,00	1 143,90
NBV 2x75 IP65 F Moc 150W, promienniki 2x75W pokryte folią antyrozbyrgową, naścienna lub sufitowa	1 450,00	1 783,50

Na zamówienie - wersja dopasowana do indywidualnych wymagań klienta.

F - promienniki UV w folii antyrozbyrgowej
 Wykonanie ze stali kwasoodpornej – dopłata: 450,00 PLN netto/szt.
 Statyw ze stali kwasoodpornej – 270,00 PLN netto/szt.
 Statyw malowany proszkowo – 200,00 PLN netto/szt.

24.

FOL promienniki bakteriobójcze foliowane

Do ceny promiennika należy doliczyć Koszt Gospodarowania Odpadami KGO w wysokości netto 0,25 PLN + 23% VAT = 0,31 PLN brutto.
 Folia antyrozbyrgowa zabezpiecza przed ewentualnym rozbyrziem szkła i skaleczeniami w przypadku stłuczenia promiennika.

Cena netto
(PLN)

Cena brutto
(23% VAT)
(PLN)

Typ	Mocowanie	Długość	Zastosowanie	Cena netto (PLN)	Cena brutto (23% VAT) (PLN)
15W UV-C	G13	437,40 mm	NBV 2x15 IP65	95,00	116,85
30W UV-C	G13	894,60 mm	NBV 2x30 IP65	135,00	166,05
36W UV-C	G13	1199,40 mm	NBV 2x36 IP65	185,00	227,55
55W UV-C	G13	894,60 mm	NBV 2x55 IP65	170,00	209,10
75W UV-C	G13	1199,40 mm	NBV 2x75 IP65	220,00	270,60