

## HNS 55 W G13

PURITEC HNS UV-C | UV-C lamps for purification



### Obszar zastosowań

- Skuteczne odkażanie powietrza, wody i powierzchni

### Korzyści ze stosowania produktu

- Skuteczne i ekologiczne odkażanie bez środków chemicznych
- Niewielka zawartość rtęci
- Długa trwałość dzięki specjalnej powłoce
- Bez ozonu

### Cechy produktu

- Długość fali dominującej: 254 nm (wersja OFR)



## Karta katalogowa produktu

### Dane techniczne

#### Informacje o produkcie

Oznaczenie produktu	HNS 55W/G55T8OF
---------------------	-----------------

#### Dane elektryczne

Napięcie nominalne	83,0 V
Napięcie pracy lampy	83 V
Napięcie konstrukcji	83,00 V
Prąd znamionowy	0,77 A
Prąd lampy	0,77 A
Moc znamionowa	55,00 W

#### Dane fotometryczne

Światłość	7800 cd
Promieniowanie UVC zakres 200...280 nm	18.0 W

#### Wymiary i waga



Średnica	26,0 mm
Długość	895,0 mm

#### Trwałość

Trwałość	9000 h
----------	--------

#### Dodatkowe dane produktu

Trzonek (standardowe rozwiązanie)	G13
-----------------------------------	-----

#### Możliwości

Dozwolona pozycja pracy	Dowolny
-------------------------	---------

## Karta katalogowa produktu

### Kraj - specyficzna kategoryzacja

Oznaczenie produktu	HNS 55W/G55T80F
---------------------	-----------------

## Karta katalogowa produktu

---

### Instrukcja bezpieczeństwa

Lampy bakteriobójcze PURITEC emitują intensywne promieniowanie UV, które może powodować poparzenia powierzchni skóry i zapalenie spojówek. Dlatego skóra i oczy nie mogą być narażone na bezpośrednie lub odbite promieniowanie niefiltrowane.

---

### Dane logistyczne

Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Objętość	Waga brutto
4052899083936	HNS 55 W G13	Oślona kartonowa 1	912 mm x 27 mm x 27 mm	0.66 dm <sup>3</sup>	165.00 g
4052899103375	HNS 55 W G13	Karton wysylkowy 25	929 mm x 150 mm x 155 mm	21.60 dm <sup>3</sup>	4351.00 g

---

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

---

### Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.

---