

## HNS 8W G5 G5

PURITEC HNS UV-C | UV-C lamps for purification



### Obszar zastosowań

- Skuteczne odkażanie powietrza, wody i powierzchni

### Korzyści ze stosowania produktu

- Skuteczne i ekologiczne odkażanie bez środków chemicznych
- Niewielka zawartość rtęci
- Długa trwałość dzięki specjalnej powłoce
- Bez ozonu

### Cechy produktu

- Długość fali dominującej: 254 nm (wersja OFR)



## Karta katalogowa produktu

### Dane techniczne

#### Informacje o produkcie

Oznaczenie produktu	HNS 8W G5 G5
---------------------	--------------

#### Dane elektryczne

Napięcie nominalne	56,0 V
Napięcie pracy lampy	56 V
Napięcie konstrukcji	56,00 V
Prąd znamionowy	0,15 A
Prąd lampy	0,15 A
Moc znamionowa	7,00 W

#### Dane fotometryczne

Światłość	7800 cd
Promieniowanie UVC zakres 200...280 nm	2.0 W

#### Wymiary i waga



Średnica	16,0 mm
Długość	288,0 mm

#### Trwałość

Trwałość	9000 h
----------	--------

#### Dodatkowe dane produktu

Trzonek (standardowe rozwiązanie)	G5
-----------------------------------	----

#### Możliwości

Dozwolona pozycja pracy	Dowolny
-------------------------	---------

## Karta katalogowa produktu

### Kraj - specyficzna kategoryzacja

Oznaczenie produktu	HNS 8W G5 G5
---------------------	--------------

### Informacje szczegółowe

Kod produktu	METEL-Code	SEG-No.	Numer STK	UK Org
4008321378385	-	-	4933180	-
4008321378385	-	-	4933180	-
4008321842701	-	-	4933180	-

## Karta katalogowa produktu

### Instrukcja bezpieczeństwa

Lampy bakteriobójcze PURITEC emitują intensywne promieniowanie UV, które może powodować poparzenia powierzchni skóry i zapalenie spojówek. Dlatego skóra i oczy nie mogą być narażone na bezpośrednie lub odbite promieniowanie niefiltrowane.

### Dane logistyczne

Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Objętość	Waga brutto
4008321378385	HNS 8W G5 G5	Ośłona kartonowa 1	- x - x -		
4008321378392	HNS 8W G5 G5	Karton wysylkowy 25	316 mm x 116 mm x 109 mm	4.00 dm <sup>3</sup>	926.00 g
4008321842701	HNS 8W G5 G5	Karton wysylkowy 375	575 mm x 326 mm x 328 mm	61.48 dm <sup>3</sup>	14364.00 g

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

### Oświadczenie

- Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.